

Résumé

Introduction : L'automédication est une pratique de plus en plus encouragée dans la société actuelle. Elle est justifiée par le contexte économique, la démographie médicale et le besoin d'autonomisation des patients. Mais elle peut en cas de mésusage exposer à des risques. Un échange patient-pharmacien-médecin est donc nécessaire. Ce travail a pour objectif d'estimer la fréquence de l'automédication au niveau de l'université Constantine 3 Salah Boubnider.

Matériel et méthode : enquête menée de 4 avril au 8 mai 2022 auprès de 719 étudiants de l'université 3 scolarisés dans les différentes facultés et instituts au niveau de cette université .

Résultats : 92% des étudiants ont déclaré avoir recours à l'automédication, ce comportement est pratiqué de la même manière chez les 2 sexes.

Discussion : le recours à l'automédication vient essentiellement du manque de temps et de la souffrance, avoir connaissance du domaine et des symptômes jurée non dangereux qui rend le patient sûr de lui sur ses choix et jugements concernant sa santé sans l'avis d'un professionnel de santé.

Conclusion : L'automédication est un phénomène mondial, sa pratique représente un danger pour le patient. Un programme de sensibilisation s'avère nécessaire afin de poser des limites à son champ d'application, une coopération pharmacien médecin autorités compétentes patients est utile pour contrôler ce comportement.

Abstract

Introduction: Self-medication is a practice that is increasingly encouraged in today's society. It is justified by the economic context, medical demography and the need for patient empowerment. But in case of misuse, it can expose it to risks. A patient-pharmacist-doctor exchange and therefore necessary. This work aims to estimate the frequency of self-medication at Constantine 3 Salah Boubnider University.

Material and method: survey conducted from April 4 to May 8, 2022 among 719 students of university 3 enrolled in the different faculties and instituted at the level of this university

Results: 92% of students to report using self-medication, this behavior is practiced in the same way in the 2 sexes Discussion: the use of self-medication comes essentially from lack of

Résumé

time and suffering, knowledge of the field and sworn non-dangerous symptoms that makes the patient self-confident about his choices and judgments regarding his health without the advice of a health professional.

Conclusion: Self-medication is a global phenomenon. Its practice represents a danger for the patient. An awareness program is necessary in order to set limits to its scope, a cooperation pharmacist doctor competent authorities patients is useful to control this behavior.

تلخيص:

المقدمة: التطبيب الذاتي هو ممارسة يتم تشجيعها بشكل متزايد في مجتمع اليوم. ويبرر ذلك السياق الاقتصادي والديموغرافيا الطبية والحاجة إلى تمكين المرضى. ولكن في حالة سوء الاستخدام ، يمكن أن يعرضه للمخاطر. تبادل المريض والصيدلي والطبيب وبالتالي ضروري. يهدف هذا العمل إلى تقدير وتيرة التطبيب الذاتي في قسنطينة 3 جامعة صلاح بوبنيدر.

المادة والطريقة: مسح أجري في الفترة من 4 أبريل إلى 8 مايو 2022 على 719 طالبا من طلاب الجامعة 3 مسجلين في الكليات المختلفة ومؤسسين على مستوى هذه الجامعة

النتائج: 92 ٪ من الطلاب يبلغون عن استخدام التطبيب الذاتي ، ويمارس هذا السلوك بنفس الطريقة بين الجنسين 2.

المناقشة: يأتي استخدام التطبيب الذاتي بشكل رئيسي من ضيق الوقت والمعاناة ، ومعرفة المجال والأعراض غير الخطيرة التي تجعل المريض واثقا من نفسه بشأن خياراته وأحكامه المتعلقة بصحته دون مشورة أخصائي صحي .

الاستنتاج: التطبيب الذاتي ظاهرة عالمية ، وتمثل ممارستها خطرا على المريض. برنامج توعوي ضروري من أجل وضع حدود لنطاقه، تعاون طبيب صيدلي مختص بالجهات المرضى مفيد للسيطرة على هذا السلوك