

Conclusion :

Les traumatismes alvéolo-dentaires constituent l'un des principaux motifs de consultation au niveau des UDS et qui nécessitent une prise en charge spécialisée.

Notre étude a révélé que cette pathologie varie en fonction de l'âge avec un pic à l'âge de 8 à 10 ans. Ils sont principalement dus aux chutes et aux activités sportives, .Ces traumatismes sont localisés dans la grande majorité des cas au niveau maxillaire (secteur antérieur),Basé sur les résultats de notre étude épidémiologique qui concerne les dentistes qui ont répondu au questionnaire et malgré la sévérité de la pathologie et ces complications lourdes on a remarqué que 62,60 des dentistes des UDS traitent seulement l'urgence pendant une durée de 20min d'examen clinique sans exploration radiologique dans la plupart des cas. Ces résultats sont expliqués par le grand manque des moyens

Donc il est important d'assurer une prise en charge complète et de qualité pour les enfants traumatisés au niveau des UDS par la dotation de tous les moyens nécessaires pour le traitement , la formation des dentistes par d'autres spécialistes, la programmation des journées de sensibilisation pour les parents à visé de les informer sur la conduite à tenir et les premiers gestes de secours devant un TAD et la meilleure solution c'est la mise en place d'une unité de soins spécialisée d'urgence traumatique .